

31.01.2024

Новинки AIRLINE

## ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ IDUSTRY

### Преимущества:

*Новая линейка INDUSTRY – это износостойкие гидравлические механизмы от компании AIRLINE, которые выполнены путем сложных технических операций. При изготовлении домкратов используются высокопрочные и долговечные материалы. Это позволяет им находиться в линейке профессиональной сферы, и сохранять работоспособность при продолжительной непрерывной эксплуатации*

*Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерски и шиномонтажах.*



**Код: AJ3FI460**

**НАЗВАНИЕ:** Домкрат подкатной 3т INDUSTRY двухпоршневой (MIN - 133 мм, MAX - 465 мм)

### Характеристики:

Грузоподъемность – 3т

Мин. высота подхвата – 133 мм, Макс. высота подъема – 465 мм

Рабочий ход – 332 мм, Вес домкрата (нетто) – 32,9 кг

Материал изготовления – сталь, Температура хранения: -40С до +80С. Рабочая температура: -20С до +80С

### Комплектация:

Домкрат - 1 шт, Рукоятка (2 части) - 1 шт, Паспорт изделия – 1 шт., Гарантийный талон – 1 шт., Накладка на ручку домкрата - 1 шт., Насадка на домкрат (резиновая) - 1 шт., Коробка - 1 шт.

### Преимущества:

- Усиленная рама производится из высокопрочной стали с помощью лазерной резки.
- Точная геометрия корпуса достигается с помощью роботизированной сварки, что придает дополнительную устойчивость при подъеме автомобиля.
- Рабочий (двухпоршневой) механизм имеет увеличенный ресурс.
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.
- Колеса полностью выполнены из нейлона, что придает им высокую износостойкость.
- Оснащен прорезиненной накладкой на ручке на случай непредвиденного открывания двери автомобиля.
- Система безопасного спуска позволяет избежать травм оператора.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJ3FI460>

Цена розница: 16310 руб

*Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерски и шиномонтажах.*



**Код: AJ3FI500**

**НАЗВАНИЕ:** Домкрат подкатной 3т INDUSTRY двухпоршневой низкопрофильный (MIN - 75 мм, MAX - 505 мм)

**Характеристики:**

Грузоподъемность – 3т  
Мин. высота подхвата – 75 мм,  
Макс. высота подъема – 505 мм  
Рабочий ход – 430 мм,  
Вес домкрата (нетто) – 35,8 кг  
Материал изготовления – сталь,  
Температура хранения: -40С до +80С.  
Рабочая температура: -20С до +80С

**Комплектация:**

Домкрат - 1 шт.  
Рукоятка (2 части) - 1 шт.  
Накладка на ручку домкрата - 1 шт.  
Насадка на домкрат (резиновая) - 1 шт.  
Паспорт изделия – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.  
Коробка - 1 шт.

**Преимущества:**

- Усиленная рама производится из высокопрочной стали с помощью лазерной резки.
- Точная геометрия корпуса достигается с помощью роботизированной сварки, что придает дополнительную устойчивость при подъеме автомобиля.
- Рабочий (двухпоршневой) механизм имеет увеличенный ресурс.
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.
- Колеса полностью выполнены из нейлона, что придает им высокую износостойкость.
- Оснащен прорезиненной накладкой на ручке на случай непредвиденного открывания двери автомобиля.
- Система безопасного спуска позволяет избежать травм оператора.

**Ссылка на сайт:** <http://www.airline.su/AJ3FI500>

**Цена розница: 18810 руб**

*Рекомендуется для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерски и шиномонтажах.*



**Код: AJ4FI500**

**НАЗВАНИЕ:** Домкрат подкатной 4т INDUSTRY двухпоршневой низкопрофильный (MIN - 112 мм, MAX - 505 мм)

**Характеристики:**

Грузоподъемность – 4т  
Мин. высота подхвата – 112 мм  
Макс. высота подъема – 505 мм  
Рабочий ход – 393 мм  
Вес домкрата (нетто) – 41,5 кг  
Материал изготовления – сталь  
Температура хранения: -40С до +80С  
Рабочая температура: -20С до +80С

**Комплектация:**

Домкрат - 1 шт,  
Рукоятка (2 части) - 1 шт,  
Накладка на ручку домкрата - 1 шт.  
Насадка на домкрат (резиновая) - 1 шт.  
Паспорт изделия – 1 шт.,  
Гарантийный талон – 1 шт.,  
Коробка - 1 шт.

**Преимущества:**

- Усиленная рама производится из высокопрочной стали с помощью лазерной резки.
- Точная геометрия корпуса достигается с помощью роботизированной сварки, что придает дополнительную устойчивость при подъеме автомобиля.
- Рабочий (двухпоршневой) механизм имеет увеличенный ресурс.
- Устойчивое ЛКП и высокие антикоррозийные свойства достигаются благодаря добавлению в краску цинка.
- Колеса полностью выполнены из нейлона, что придает им высокую износостойкость.
- Оснащен прорезиненной накладкой на ручке на случай непредвиденного открывания двери автомобиля.
- Система безопасного спуска позволяет избежать травм оператора.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJ4FI500>

Цена розница: 22260 руб

**Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE**

Отдел маркетинга AIRLINE

Забоев Константин